



Minden ajtó egy új világ kezdete

CPL ÉS DEKOR BELTÉRI AJTÓK

A Borovi álma az, hogy szép, modern belsőteri ajtóival hozzájáruljon az emberek otthonának szebbé és kellemesebbé tételéhez, mely a hétköznapokat is szebbé teszi. Üzleti elképzelése pedig az, hogy a modern stílusú, kellemes belsőteri ajtókat olyan alacsony áron kínálja, hogy a legtöbb ember számára elérhető legyen. Belsőteri ajtóink választéka a szép letisztult formákra,

a könnyű beszerelhetőségre és karbantartásra, valamint az alacsony árakra összpontosít. Jó, ha a szép lakás belsőhöz hozzájárul a szép belsőteri ajtó – a háttérbe szorulva illeszkedik a kellemes környezethez. Nyugalmat, frissességet, tisztaságot sugároz.



STANDARD AJTÓK

INTARZIÁS AJTÓK



Szicília



Szicília



Korintosz



Szidón




Szmirna



Tunis

FÉMCSÍKOS AJTÓK



Gordion II.



Gordion P II.




Gordion IV.



Gordion R



Karthagó



Karthagó II.

KAZETTÁS AJTÓK



Ararat



Athén



Athosz




Babilon



Delhi III.



Délosz



Ithaka



Jerikó




Kána



Mali



Medina



Mekka VII.



Milétosz V.



Ninive



Pella



Pompeji



Sína



Szadoma



Théba



Théra



Toledo



Torino III.



Türosz



Zambia

RAGASZTOTT, BIZTONSÁGI ÜVEGES AJTÓK



Bizánc



Borneo



Kuru



Naxosz




Perszeplisz



További
típusok
honlapunkon:

www.borovi.eu


CPL BELTÉRI AJTÓK



A megerősített nyomtatott réteg a dekor lemeznél tartósabb, kis mértékben karcálló felületet eredményez, divatos, modern famintázatokkal.


Már DIN méretű acéltokhoz is rendelhető!

DEKOR BELTÉRI AJTÓK



A dekorfóliával burkolt ajtók költséghatékony megoldást kínálnak. Nyomtatott mintázatuk élethűen jeleníti meg a fa erezetét.


Választható mintázatok



Amerikai dió Antracit tölgy Csoki bükk Dijon dió Északi tölgy



Fehér Fehér akác Füstölt Tölgy Iron wood Juhar



Jakarta teak Merano Platán Silver tölgy Tabak dió




Bükk Calvados Dió Fehér




Juhar Wenge

Mintázat száliránya



Függőleges Vízszintes *



Függőleges



Méretválaszték

CPL ajtóinkat a megrendelő által megadott méretben készítjük el, felár nélkül. Maximális méret függőleges erezetű ajtók esetén 110 x 220 cm, vízszintes erezetű ajtók esetén 110 x 210 cm.



Szabvány méretek: 65 x 210 cm, 75 x 210 cm, 90 x 210 cm, 100 x 210 cm
Felár ellenében egyedi méretben is rendelhető, maximum 100 x 215 cm méretig.

Tokrendszerek

Mindhárom kategóriában (CPL, Dekor, Festett MDF) rendelhető az UTH (átfogó) és gerébtokos kivitel. Az UTH tok a mai kornak megfelelő építészeti technológiához igazodó praktikus és esztétikus tokrendszer. Az UTH tokok 6-60 cm falvastagsághoz rendelhetők.



UTH (átfogó) tok



Gerébtok

FESTETT MDF BELTÉRI AJTÓK




A festett MDF ajtók kedvező árú megoldást jelentenek a fehér vagy színes ajtók kedvelőinek. Az MDF kiválóan megmunkálható, alaktartó anyag. Az ajtó plasztikus mintázatát CNC marással alakítjuk ki, a végleges felületet minőségi fedőfesték alkalmazásával alakítjuk ki.

A festett MDF ajtók előnyei:


- ✓ A RAL skála bármely színében rendelhető
- ✓ Költséghatékony megoldás a festett fa nyílászárókhöz képest
- ✓ Mintázata akár egyedi elképzelés alapján is kivitelezhető




Marási profilok:



Firenze



Montava



Siena



Asti



Genova



Nápoly



Livorno



Palermo



Bari



Arezzo




Rimini

További típusok honlapunkon:


www.borovi.eu

ÜVEGVÁLASZTÉK



* Feláras üvegtípusok

SPECIÁLIS AJTÓKIALAKÍTÁSOK




Tolóajtó

A tolóajtó helyhiány vagy esztétikai szempontok miatt is lehet a hagyományos nyíló ajtók alternatívája. A fal előtt futó tolóajtók esetében a vasalat és az azt takaró – az ajtó mintázatával egyező – felület a fal síkja előtt helyezkedik el.

Harmonikaajtó

Megoldást jelenthet olyan szűk helyen, ahol a nyíló ajtó nem fér el, és a tolóajtó sem kivitelezhető. Innovatív rendszer, melynek megvezetője a tok felső részébe bemarkható sínben csúszik.



Felülvilágító

A felülvilágító az adott helyiséget plusz fényforráshoz juttatja az ajtó kiegészítésével. 210 cm feletti magasság esetén lehet alkalmazni. Minimális magassági mérete 25cm.

KÖZPONT

5000 Szolnok, Nagysándor József út HRSZ 15751/6
 GPS: É 47.20017° x K 20.15859°
 Tel.: (56) 516-530
 Fax: (56) 516-531
 E-mail: borovirt@borovirt.hu
www.borovi.eu

AZ ÖN BOROVI VISZONTELADÓJA:

